

3M™ Peltor™ LEP-100 EU

Tapones dependientes de nivel

Los Tapones Dependientes de Nivel 3M™ PELTOR™ ayudan a proteger su audición y a mejorar la escucha del entorno y la comunicación en ambientes ruidosos. Mediante su tecnología integrada con función dependiente de nivel, los tapones LEP-100 ayudan a mejorar la protección auditiva y a escuchar, además, sonido ambiental.

- Proporcionan protección auditiva (SNR 32dB/38dB).
- Función dependiente de nivel (para escucha ambiental).
- Manejo intuitivo con un solo botón.
- Recargable.
- LED indicador de carga.



Datos técnicos

Tipo Batería: Litio
Tiempo de operación: Hasta 16 horas
Tiempo de carga: Aprox. 90 minutos
Volumen: 3 niveles: Bajo, Medio, Alto
Tipo de batería: 3 pilas alcalinas AA
Vida útil de las pilas:
 Hasta 16 ciclos de recarga
Tipo de USB: Micro B
Peso neto: 352 g (incl. baterías)

Normas

Aislamiento frente al agua: Cumple el IP54 con la tapa y el puerto USB cerrado
SNR: Directiva PPE 89/686/CEE

Características Físicas

Peso: Peso de la caja del cargador, 2 tapones, 4 pares de puntas de recambio, un cordón y 3 pilas AA - 272 g
Peso del auricular:
 1 auricular - 4 g

Accesorios y Recambios 3M™ PELTOR™

Descripción

- 3M™ UltraFit™ Puntas de recambio, grande
- 3M™ UltraFit™ Puntas de recambio, Medio
- 3M™ UltraFit™ Puntas de recambio, pequeño
- 3M™ Torque™ Puntas de recambio, 50 pr

Ultrafit G1

Frecuencia (Hz) ⁶²	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB) ⁶³	34.5	31.5	36.2	33.4	34.8	34.9	38.8
Desviación estándar (dB) ⁶⁴	6.0	5.4	5.6	4.3	3.8	5.0	4.0
Valor de protección asumida (dB) ⁶⁵	28.5	26.1	30.6	29.1	31.0	29.9	34.8

⁶⁶ 9g SNR=32 dB H=31dB M=30 dB L=29 dB

Torque G1

Frecuencia (Hz) ⁶²	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB) ⁶³	37.8	36.0	40.5	41.2	41.3	39.6	46.1
Desviación estándar (dB) ⁶⁴	4.3	5.5	4.2	4.7	3.2	4.3	3.6
Valor de protección asumida (dB) ⁶⁵	33.5	30.5	36.3	36.5	38.0	35.3	42.5

⁶⁶ 9g SNR=38 dB H=37dB M=36 dB L=34 dB

Compartimento de carga portátil

Hasta 16 cargas de tres pilas alcalinas AA.

Retenedor del cordón

Para guardar el cordón de los tapones adecuadamente y sin enredos.

Indicador de carga LED

Rojo = Cargando
 Rojo intermitente = No Carga
 Rojo intermitente rápido = Fallo de Temperatura
 Amarillo = Cargando - Batería Baja
 Amarillo intermitente = No carga - Batería baja
 Verde = Cargado

Clips de tapones

Clips de metal para fijar los tapones y asegurar el contacto con la carga.

Entrada Micro B USB para cargar

Utiliza un ordenador o una fuente de alimentación para cargar los tapones a través del cable USB incluido.

Anillo de Sellado

El anillo de sellado de goma protege los tapones en ambientes húmedos y sucios.

3M España

Dpto. de Protección Personal

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
 28027 Madrid
 T. 91 321 62 81
 F. 91 321 63 05
www.3M.com/es

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA EN
 ARMERÍAS Y TIENDAS DE DEPORTE:

rex Excopesa

Apdo. 428 - 24080 LEÓN
www.excopesa.es
excopesa@excopesa.es

Protección auditiva y percepción del entorno



Recargable

El contacto de carga recarga los tapones cuando están en la caja. Batería de Li-ion con 16 horas de autonomía.

Un Botón

Manejo intuitivo con un solo botón. ON/OFF y selección de volumen (3).

Protección Auditiva

Las puntas de comunicación reemplazables te protegen en ambientes ruidosos. Distintas tallas y tipos diseñados para ajustarse a la mayoría de oídos.

Conexión de cordón

Punto de unión para tapones con cordón opcionales (incluidos)



Resistencia al agua

El innovador diseño protege el micrófono frente al agua.

Diseño

Diseño redondeado para un contacto más suave con el oído y aumentar el confort.

Entrada de Micrófono

Diseñada para minimizar el sonido del viento.

Pequeño, Sofisticado y Efectivo.

Los Tapones con Dependencia de Nivel 3M™ PELTOR™ LEP-100 EU™ ayudan a proteger tu audición y a mejorar la escucha del entorno y la comunicación en ambientes ruidosos. Mediante su tecnología integrada con función dependiente de nivel, los tapones LEP-100 ayudan a mejorar la protección auditiva y a escuchar, además, sonido ambiental.

Protección Optimizada

Los Tapones con Dependencia de Nivel 3M™ PELTOR™ es una protección auditiva con dependencia de nivel, permite escuchar el sonido ambiente pero atenúa ruidos perjudiciales. Los tapones atenúan SNR 32 dBA y tienen micrófono incorporado que recoge el sonido exterior con gran precisión. El sonido es analizado a alta velocidad antes de llegar a tu oído. Los sonidos débiles pueden amplificarse y los ruidos puntuales altos, como un disparo, son atenuados. El circuito único de sonido digital reacciona instantáneamente para proteger su audición sutilmente, de manera que no escuches el silenciamiento repentino cuando la protección se activa.

Mantén la concentración

El diseño pequeño, ligero, combinado con el confort y el uso sencillo mejora la experiencia del usuario. Esto es esencial ya que cualquier distracción puede afectar en la ejecución de tu tarea, ya sea en el campo de tiro o cazando. Los tapones con dependencia de nivel 3M™ PELTOR™ son fáciles de usar y confortables para asegurarte que no tengas ningún problema para mantenerte concentrado.

Audición mejorada

Los micrófonos han sido cuidadosamente diseñados para que percibas los sonidos lo más natural posible. Los sonidos son reproducidos en estéreo, ayudándote a detectar el origen. Pero no solo eso. Los sonidos débiles pueden amplificarse el doble de tu audición normal permitiéndote escuchar mejor a los animales aproximarse o a tus perros ladrando a gran distancia.

LEP-100 EU

Compartimento de carga portátil
Hasta 16 cargas de tres pilas alcalinas AA.

Retenedor del cordón
Para guardar el cordón de los tapones adecuadamente y sin enredos.

Indicador de carga LED
Rojo = Cargando
Rojo intermitente = No carga
Rojo intermitente rápido = Fallo de Temperatura
Amarillo = Cargando - Batería Baja
Amarillo intermitente = No carga - Batería baja
Verde = Cargado

Clips de tapones
Clips de metal para fijar los tapones y asegurar el contacto con la carga.

Entrada Micro B USB para cargar
Utiliza un ordenador o una fuente de alimentación para cargar los tapones a través del cable USB incluido.

Anillo de Sellado
El anillo de sellado de goma protege los tapones en ambiente húmedos y sucios.

